




TAŚMY LED //

LED STRIP // LED-BAND // LED PÁSEK // LED PÁSEK // СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

LED~POL®



ORO-STRIP-300L-SMD-WD-NB-BP-8mm



5 901752 715127

BLUE



Dane elektryczne
Electrical data
Elektrische Daten
Caratteristiche elettriche
Elektrické parametry
Elektrické vlastnosti
Электрические характеристики

Moc [W/5mb] Power [W/5m] Leistung [W/5m] Potenza [W/5m] Příkon [W/5m] Výkonu [W/5m] Мощность [Вт/5м]	24
Napięcie [V] Voltage [V] Spannung [V] Tensione [V] Napětí [V] Napätie [V] Напряжение [В]	12 DC
Pobór prądu przez lampę [mA] Current consumption by lamp [mA] Stromaufnahme der Lampe [mA] Consumo di corrente della lampada [mA] Spotřeba proudu lampy [mA] Spotřeba proudu lampy [mA] Ток потребления лампы [mA]	-
Współczynnik mocy lampy (pf) Lamp power factor (pf) Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe (pf) Il fattore di potenza della lampada (pf) Účinník světelného zdroje (pf) Koefficient výkonu světelného zdroja (pf) Кэффициент мощности (pf)	-
Możliwość przyciemniania Dimmed Dimmern Variatore Strnívač Reostat Регулируемая яркость	tak (yes)



www.led-pol.com



Właściwości światła Properties of light Eigenschaften von Licht Proprietà della luce Vlastnosti svēta Vlastnosti svetla Параметры светового излучения	
Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm] Nominal useful luminous flux [lm] Nomineller Nutzlichtstrom [lm] Il flusso luminoso nominale utile [lm] Typový užitečný světelný tok [lm] Nominálny užitočný svetelný tok [lm] Номинальная полезная потока [лм]	-
Nominalny strumień świetlny [lm] Nominal luminous flux [lm] Nomineller Lichtstrom [lm] Il flusso luminoso nominale [lm] Typový světelný tok [lm] Nominálny svetelný tok [lm] Световая отдача [лм]	-
Nominalny kąt promieniowania [°] Nominal beam angle [°] Nomineller Halbwertswinkel [°] L'angolo del fascio di luce nominale [°] Typový úhel poloviční svítivosti [°] Nominálny uhol svetelného zväzku [°] Номинальный угол освещения [°]	-
Temperatura barwowa [K] Colour temperature [K] Farbtemperatur [K] La temperatura di colore [K] Teplota chromatičnosti [K] Teplota farby [K] Цветовая температура [K]	-
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] Warm-up time up to 60% of the full light output [s] Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms [s] Il tempo di avvio fino al 60% della piena emissione luminosa [s] Zahřivací doba do 60% plného světelného výkonu [s] Čas na zahriatie do 60% z celkového svetelného výkonu [s] Продолжительность прогрева 60% светового излучения [с]	< 1
Czas startu [s] Starting time [s] Startzeit [s] Il tempo di innesco [s] Startovací doba [s] Cas na zapnutie [s] Время начала [с]	< 0,5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości Lumen maintenance factor (LLMF) Lampenlichtstromerhalt (LLMF) Il fattore di mantenimento del flusso luminoso (LLMF) Číselit' stárnutí světelného zdroje (LLMF) Koefficient zachovania svetelného toku (LLMF) Кoeffициент стабильности светового потока (LLMF)	0,7
Wskaźnik oddawania barw CRI [Ra] Colour rendering [Ra] Farbwiedergabe [Ra] La resa del colore [Ra] Podání barev [Ra] Podanie farieb [Ra] Цветопередача [Ra]	>= 80
Jednolitość barwy [SDCM] Colour consistency [SDCM] Farbkonsistenz [SDCM] La coerenza dei colori [SDCM] Zachování barev [SDCM] Farebná konzistencia [SDCM] Цветность [SDCM]	<= 6
Trwałość lampy Lifetime of lamp Lebensdauer der Lampe Durata della lampada Životnost lampy Životnosť lampy Срок службы	
Nominalny okres trwałości lampy [h] Nominal lifetime of lamp [h] Nennlebensdauer der Lampe [h] La vita nominale della lampada [h] Typová životnost světelného zdroje [h] Nominálna životnosť svetelného zdroja [h] Номинальный срок службы ламп [часов]	15000
Liczba cykli włącz / wyłącz Number of switching cycles Zahl der Schaltzyklen Il numero di cicli di accensione Počet spináčich cyklů do poruchy Počet spináčich cyklů Количество циклов включения	-

Wymiary i waga Lamp dimensions and weight Abmessungen und Gewicht Dimensioni e peso Rozměry a váha Rožmery a hmotnosť Размеры и вес	
Długość całkowita [mm] Total length [mm] Gesamtlänge [mm] Lunghezza totale [mm] Celková délka [mm] Celková dĺžka [mm] Высота [мм]	5000
Szerokość [mm] Width [mm] Breite [mm] Larghezza [mm] Šírka [mm] Šírka [mm] Ширина [мм]	8
Waga [g] Weight [g] Gewicht [g] Peso [g] Váha [g] Hmotnosti [g] Вес [г]	-
Wartości znamionowe Rated values Bemessungswert Valore dichiarato Jmenovitou hodnotou Menovitá hodnota Номинальные значения	
Moc znamionowa [W/5mb] Rated power [W/5m] Nennleistung [W/5m] La potenza nominale [W/5m] Jmenovitý výkon [W/5m] Menovitý príkon [W/5m] Номинальная мощность [Вт/5м]	24
Znamionowy użyteczny strumień świetlny [lm] Rated useful luminous flux [lm] Bemessungsnutzlichtstrom [lm] Il flusso luminoso utile nominale [lm] Jmenovitý užitečný světelný tok [lm] Menovitý užitočný svetelný tok [lm] Номинальная полезная потока [лм]	-
Znamionowa trwałość lampy [h] Rated lamp life time [h] Bemessungslebensdauer der Lampe [h] La vita nominale della lampada [h] Jmenovitá životnost světelného zdroje [h] Menovitá životnosť svetelného zdroja [h] Номинальный срок службы [часов]	15000
Znamionowa światłość szczytowa [cd] Rated peak intensity [cd] Bemessungsspitzenlichtstärke [cd] L'intensità di picco dichiarata [cd] Jmenovitý vrchol svítivosti [cd] Menovitá maximálna svetivosť [cd] Сила света [кд]	-
Znamionowy kąt promieniowania [°] Rated beam angle [°] Bemessungshalbwertswinkel [°] L'angolo del fascio dichiarato [°] Jmenovitý úhel poloviční svítivosti [°] Menovitý uhol svetelného zväzku [°] Номинальный угол луча [°]	-
Zawartość rtęci w lampie [mg] Lamp mercury content [mg] Quecksilbergehalt der Lampe [mg] Contenuto di mercurio della lampada [mg] Obsah rtuti ve světelném zdroji [mg] Obsah ortuti vo svetelnom zdroji [mg] Содержание ртути [мг]	0



LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 33 822 63 00 e-mail: biuro@led-pol.pl
fax: +48 33 488 02 55 marketing@led-pol.pl






TAŚMY LED //

LED STRIP // LED-BAND // LED PÁSEK // LED PÁSEK // СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

LED~POL®



ORO-STRIP-300L-SMD-WD-ZL-BP-8mm



5 901752 715158

GREEN



Dane elektryczne
Electrical data
Elektrische Daten
Caratteristiche elettriche
Elektrické parametry
Elektrické vlastnosti
Электрические характеристики

Moc [W/5mb] Power [W/5m] Leistung [W/5m] Potenza [W/5m] Příkon [W/5m] Výkonu [W/5m] Мощность [Вт/5м]	24
Napięcie [V] Voltage [V] Spannung [V] Tensione [V] Napětí [V] Napätie [V] Напряжение [В]	12 DC
Pobór prądu przez lampę [mA] Current consumption by lamp [mA] Stromaufnahme der Lampe [mA] Consumo di corrente della lampada [mA] Spotřeba proudu lampy [mA] Spotřeba proudu lampy [mA] Ток потребления лампы [mA]	-
Współczynnik mocy lampy (pf) Lamp power factor (pf) Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe (pf) Il fattore di potenza della lampada (pf) Účinník světelného zdroje (pf) Koefficient výkonu světelného zdroja (pf) Кэффициент мощности (pf)	-
Możliwość przyciemniania Dimmed Dimmern Variatore Strnívač Reostat Регулируемая яркость	tak (yes)



www.led-pol.com



Właściwości światła
Properties of light
Eigenschaften von Licht
Proprietà della luce
Vlastnosti světla
Vlastnosti svetla
Параметры светового излучения

Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]
 Nominal useful luminous flux [lm]
 Nomineller Nutzlichtstrom [lm]
 Il flusso luminoso nominale utile [lm]
 Typový užitečný světelný tok [lm]
 Nominálny užitočný svetelný tok [lm]
 Номинальная полезная потока [лм]

-

Nominalny strumień świetlny [lm]
 Nominal luminous flux [lm]
 Nomineller Lichtstrom [lm]
 Il flusso luminoso nominale [lm]
 Typový světelný tok [lm]
 Nominálny svetelný tok [lm]
 Световая отдача [лм]

-

Nominalny kąt promieniowania [°]
 Nominal beam angle [°]
 Nomineller Halbwertswinkel [°]
 L'angolo del fascio di luce nominale [°]
 Typový úhel poloviční svítivosti [°]
 Nominálny uhol svetelného zväzku [°]
 Номинальный угол освещения [°]

-

Temperatura barwowa [K]
 Colour temperature [K]
 Farbtemperatur [K]
 La temperatura di colore [K]
 Teplota chromatičnosti [K]
 Teplota farby [K]
 Цветовая температура [K]

-

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]
 Warm-up time up to 60% of the full light output [s]
 Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms [s]
 Il tempo di avvio fino al 60% della piena emissione luminosa [s]
 Zahřivací doba do 60% plného světelného výkonu [s]
 Čas na zahriatie do 60% z celkového svetelného výkonu [s]
 Продолжительность прогрева 60% светового излучения [с]

< 1

Czas startu [s]
 Starting time [s]
 Startzeit [s]
 Il tempo di innesco [s]
 Startovací doba [s]
 Cas na zapnutie [s]
 Время начала [с]

< 0,5

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości
 Lumen maintenance factor (LLMF)
 Lampenlichtstromerhalt (LLMF)
 Il fattore di mantenimento del flusso luminoso (LLMF)
 Činiteľ stárnutí svetelného zdroje (LLMF)
 Koefficient zachovania svetelného toku (LLMF)
 Коэффициент стабильности светового потока (LLMF)

0,7

Wskaźnik oddawania barw CRI [Ra]
 Colour rendering [Ra]
 Farbwiedergabe [Ra]
 La resa del colore [Ra]
 Podání barev [Ra]
 Podanie farieb [Ra]
 Цветопередача [Ra]

>= 80

Jednolitość barwy [SDCM]
 Colour consistency [SDCM]
 Farbkonsistenz [SDCM]
 La coerenza dei colori [SDCM]
 Zachování barev [SDCM]
 Farebná konzistencia [SDCM]
 Цветность [SDCM]

<= 6

Trwałość lampy
Lifetime of lamp
Lebensdauer der Lampe
Durata della lampada
Životnosť lampy
Životnosť lampy
Срок службы

Nominalny okres trwałości lampy [h]
 Nominal lifetime of lamp [h]
 Nennlebensdauer der Lampe [h]
 La vita nominale della lampada [h]
 Typová životnosť svetelného zdroje [h]
 Nominálna životnosť svetelného zdroja [h]
 Номинальный срок службы ламп [часов]

15000

Liczba cykli włącz / wyłącz
 Number of switching cycles
 Zahl der Schaltzyklen
 Il numero di cicli di accensione
 Počet spináčich cyklů do poruchy
 Počet spináčich cyklů
 Количество циклов включения

-

Wymiary i waga
Lamp dimensions and weight
Abmessungen und Gewicht
Dimensioni e peso
Rozměry a váha
Rožmery a hmotnosť
Размеры и вес

Długość całkowita [mm]
 Total length [mm]
 Gesamtlänge [mm]
 Lunghezza totale [mm]
 Celková délka [mm]
 Celková dĺžka [mm]
 Высота [мм]

5000

Szerokość [mm]
 Width [mm]
 Breite [mm]
 Larghezza [mm]
 Šírka [mm]
 Šírka [mm]
 Ширина [мм]

8

Waga [g]
 Weight [g]
 Gewicht [g]
 Peso [g]
 Váha [g]
 Hmotnosti [g]
 Вес [г]

-

Wartości znamionowe
Rated values
Bemessungswert
Valore dichiarato
Jmenovitou hodnotou
Menovitá hodnota
Номинальные значения

Moc znamionowa [W/5mb]
 Rated power [W/5m]
 Nennleistung [W/5m]
 La potenza nominale [W/5m]
 Jmenovitý výkon [W/5m]
 Menovitý príkon [W/5m]
 Номинальная мощность [Вт/5м]

24

Znamionowy użyteczny strumień świetlny [lm]
 Rated useful luminous flux [lm]
 Bemessungsnutzlichtstrom [lm]
 Il flusso luminoso utile nominale [lm]
 Jmenovitý užitečný světelný tok [lm]
 Menovitý užitočný svetelný tok [lm]
 Номинальная полезная потока [лм]

-

Znamionowa trwałość lampy [h]
 Rated lamp life time [h]
 Bemessungslebensdauer der Lampe [h]
 La vita nominale della lampada [h]
 Jmenovitá životnosť svetelného zdroje [h]
 Menovitá životnosť svetelného zdroja [h]
 Номинальный срок службы [часов]

15000

Znamionowa światłość szczytowa [cd]
 Rated peak intensity [cd]
 Bemessungsspitzenlichtstärke [cd]
 L'intensità di picco dichiarata [cd]
 Jmenovitý vrchol svítivosti [cd]
 Menovitá maximálna svetivosť [cd]
 Сила света [кд]

-

Znamionowy kąt promieniowania [°]
 Rated beam angle [°]
 Bemessungshalbwertswinkel [°]
 L'angolo del fascio dichiarato [°]
 Jmenovitý úhel poloviční svítivosti [°]
 Menovitý uhol svetelného zväzku [°]
 Номинальный угол луча [°]

-

Zawartość rtęci w lampie [mg]
 Lamp mercury content [mg]
 Quecksilbergehalt der Lampe [mg]
 Contenuto di mercurio della lampada [mg]
 Obsah rtuti ve světelném zdroji [mg]
 Obsah ortuti vo svetelnom zdroji [mg]
 Содержание ртути [мг]

0



LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 33 822 63 00 e-mail: biuro@led-pol.pl
 fax: +48 33 488 02 55 marketing@led-pol.pl

